



PARADE
F R E N C H B R A N D



**SAFETY SHOES
COLLECTION**

NEW ARRIVALS

ULTRA LIGHT



BLACK 9814

IVELY S3S

วัสดุด้านบน : ผ้าตาข่าย + TPU
 วัสดุรองเท้า : ผ้าตาข่าย 3D
 หัวรองเท้า : คอมโพสิต
 แผ่นกันทะลุ : ไม่มีโลหะ
 พื้นรองเท้า : ผ้าตาข่าย + PU โฟม
 แผ่นรองเท้า : แผ่นยางธรรมชาติ + EVA
 มาตรฐาน : EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3S SR FO HRO CI SC
 EN IEC 61340-5-1:2024 ESD
 ASTM F2413-24 M/I/C PR SD35
 ไซส์ : EU36-47# US4.5-13# UK3.5-12#



BLACK 9814

ISTELLA S3S

วัสดุด้านบน : ผ้าตาข่าย + TPU
 วัสดุรองเท้า : ผ้าตาข่าย 3D
 หัวรองเท้า : คอมโพสิต
 แผ่นกันทะลุ : ไม่มีโลหะ
 พื้นรองเท้า : ผ้าตาข่าย + PU โฟม
 แผ่นรองเท้า : แผ่นยางธรรมชาติ + EVA
 มาตรฐาน : EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3S SR FO HRO CI SC
 EN IEC 61340-5-1:2024 ESD
 ASTM F2413-24 M/I/C PR SD35
 ไซส์ : EU36-47# US4.5-13# UK3.5-12#

ALWAYS IN STOCK

OIL & GAS



COGNAC 1823

NETROL S3S

วัสดุด้านบน : หนังวัว
 วัสดุรองเท้า : ผ้าตาข่าย 3D
 หัวรองเท้า : คอมโพสิต
 แผ่นกันทะลุ : ไม่มีโลหะ
 พื้นรองเท้า : PU คุณภาพสูง
 มาตรฐาน : EN ISO 20345 : 2022 S3S SR FO LG SC CI HI HRO
 EN IEC 61340 - 5 - 1 : 2016 ESD
 ASTM F2413 - 18 M/I/C PR SD
 ไซส์ : EU 36 - 48 # US 4.5 - 14 # UK 3.5 - 13#



SPORT



BLACK 8834

RECER S1PS G

วัสดุด้านบน : ผ้าไมโครไฟเบอร์ + ฝ้ายออกซ์ฟอร์ด
 วัสดุรองเท้า : ฝ้าย 3D
 หัวรองเท้า : หัวคอมโฟลิต
 แผ่นกันทะลุ : ไม่มีโลหะ
 พื้นรองเท้า : ฝ้ายแคมเบล + PU โฟม
 แผ่นรองเท้า : PU คุณภาพสูง
 มาตรฐาน : EN ISO 20345 : 2022 S1PS SR FO LG HI CI SC
 ASTM F2413 - 18 M/I/C PR SD
 ไซส์ : EU 36 - 47 # US 4.5 - 13 # UK 3.5 - 12#



BLACK 8834

RIDE S1PS G

วัสดุด้านบน : ผ้าไมโครไฟเบอร์ + ฝ้ายออกซ์ฟอร์ด
 วัสดุรองเท้า : ฝ้าย 3D
 หัวรองเท้า : หัวคอมโฟลิต
 แผ่นกันทะลุ : ไม่มีโลหะ
 พื้นรองเท้า : ฝ้ายแคมเบล + PU โฟม
 แผ่นรองเท้า : PU คุณภาพสูง
 มาตรฐาน : EN ISO 20345 : 2022 S1PS SR FO HI CI SC
 ASTM F2413 - 18 M/I/C PR SD
 ไซส์ : EU 36 - 47 # US 4.5 - 13 # UK 3.5 - 12#



NAVY 7852



LILAC 7760

RAVIRA S1P HRO G

วัสดุด้านบน : หมิงกลับ + ผ้าใบ
 วัสดุรองเท้า : ฝ้าย 3D
 หัวรองเท้า : คอมโฟลิต
 แผ่นกันทะลุ : ไม่มีโลหะ
 พื้นรองเท้า : ฝ้าย 3D + PU โฟม
 แผ่นรองเท้า : แผ่นยางธรรมชาติ + EVA
 มาตรฐาน : EN ISO 20345 : 2011 S1P SRC HRO
 ASTM F2413 - 18 M/I/C PR SD
 ไซส์ : EU 36 - 47 # US 4.5 - 13 # UK 3.5 - 12#



BLACK 8824

SKATER S3S HRO G

วัสดุด้านบน : หมิงกลับ + ผ้าไมโครไฟเบอร์
 วัสดุรองเท้า : ฝ้าย 3D
 หัวรองเท้า : หัวคอมโฟลิต
 แผ่นกันทะลุ : ไม่มีโลหะ
 พื้นรองเท้า : ฝ้าย 3D + PU โฟม
 แผ่นรองเท้า : แผ่นยางธรรมชาติ + EVA
 มาตรฐาน : EN ISO 20345:2022 S3S SR FO HRO SC CI
 ASTM F2413-18 M/I/C PR SD
 ไซส์ : EU 36-47# US 4.5-13# UK 3.5-12#



BLACK/BLUE 8814



BLUE/ORANGE 8812

SLALUM S1PS HRO G

วัสดุด้านบน : ฝ้าย 3D + หมิงกลับ + TPU
 วัสดุรองเท้า : ฝ้าย 3D
 หัวรองเท้า : คอมโฟลิต
 แผ่นกันทะลุ : ไม่มีโลหะ
 พื้นรองเท้า : ฝ้าย 3D + PU โฟม
 แผ่นรองเท้า : แผ่นยางธรรมชาติ + EVA
 มาตรฐาน : EN ISO 20345:2022 S1PS SR FO HRO CISC
 ASTM F2413-18 M/I/C PR SD
 ไซส์ : EU 36-47# US 4.5-13# UK 3.5-12#



BLACK 8824

SLAMER S3S HRO G

วัสดุด้านบน : หมิงกลับ + ผ้าไมโครไฟเบอร์
 วัสดุรองเท้า : ฝ้าย 3D
 หัวรองเท้า : หัวคอมโฟลิต
 แผ่นกันทะลุ : ไม่มีโลหะ
 พื้นรองเท้า : ฝ้าย 3D + PU โฟม
 แผ่นรองเท้า : แผ่นยางธรรมชาติ + EVA
 มาตรฐาน : EN ISO 20345:2022 S3S SR FO HRO SC CI
 ASTM F2413-18 M/I/C PR SD
 ไซส์ : EU 36-47# US 4.5-13# UK 3.5-12#

ESD



BLACK 7844



BLUE 7842



ORANGE 7846

RANGOR S1P

วัสดุด้านบน : ผ้าตาข่ายพิมพ์ดิจิทัล
 วัสดุรองเท้า : ผ้าตาข่าย 3D
 หัวรองเท้า : หัวเหล็ก
 แผ่นกันทะลุ : เหล็ก
 พื้นรองเท้า : ผ้าตาข่าย + โพลีเอทิลีนสูง
 แผ่นรองเท้า : PU คุณภาพสูง
 มาตรฐาน : EN ISO 20345:2022 S1P SR FO HI CI ESD
 ASTM F2413-18 M/I/C PR SD
 ไซส์ : EU 36-47# US 4.5-13# UK 3.5-12#



BLACK 7844



BLUE 7842



ORANGE 7846

RUNNOR S1P

วัสดุด้านบน : ผ้าตาข่ายพิมพ์ดิจิทัล
 วัสดุรองเท้า : ผ้าตาข่าย 3D
 หัวรองเท้า : หัวเหล็ก
 แผ่นกันทะลุ : เหล็ก
 พื้นรองเท้า : ผ้าตาข่าย + โพลีเอทิลีนสูง
 แผ่นรองเท้า : PU คุณภาพสูง
 มาตรฐาน : EN ISO 20345:2022 S1P SR FO HI CI ESD
 ASTM F2413-18 M/I/C PR SD
 ไซส์ : EU36-47# US 4.5-13# UK3.5-12#



BLACK 8844

RAKING S3

วัสดุด้านบน : ผ้าไมโครไฟเบอร์
 วัสดุรองเท้า : ผ้าตาข่าย 3D
 หัวรองเท้า : หัวเหล็ก
 แผ่นกันทะลุ : เหล็ก
 พื้นรองเท้า : ผ้าตาข่าย + โพลีเอทิลีนสูง
 แผ่นรองเท้า : PU คุณภาพสูง
 มาตรฐาน : EN ISO 20345:2022 S3 SR FO HI CI ESD
 ASTM F2413-18 M/I/C PR SD
 ไซส์ : EU 36-47# US 4.5-13# UK 3.5-12#



BLACK 1844

RODGER S3S

วัสดุด้านบน : หนังวัว
 วัสดุรองเท้า : ผ้าตาข่าย 3D
 หัวรองเท้า : หัวคอมโพสิต
 แผ่นกันทะลุ : ไม่มีโลหะ
 พื้นรองเท้า : ผ้าตาข่าย + โพลีเอทิลีนสูง
 แผ่นรองเท้า : PU คุณภาพสูง
 มาตรฐาน : EN ISO 20345:2022 S3S SR FO HI CI ESD
 ASTM F2413-18 M/I/C PR SD
 ไซส์ : EU 36-47# US 4.5-13# UK 3.5-12#



BLACK 8844

ROWING S3

วัสดุด้านบน : ผ้าไมโครไฟเบอร์
 วัสดุรองเท้า : ผ้าตาข่าย 3D
 หัวรองเท้า : หัวเหล็ก
 แผ่นกันทะลุ : เหล็ก
 พื้นรองเท้า : ผ้าตาข่าย + โพลีเอทิลีนสูง
 แผ่นรองเท้า : PU คุณภาพสูง
 มาตรฐาน : EN ISO 20345:2022 S3 SR FO HI CI ESD
 ASTM F2413-18 M/I/C PR SD
 ไซส์ : EU 36-47# US 4.5-13# UK 3.5-12#



BLACK 1844

ROOVER S3S

วัสดุด้านบน : หนังวัว
 วัสดุรองเท้า : ผ้าตาข่าย 3D
 หัวรองเท้า : หัวคอมโพสิต
 แผ่นกันทะลุ : ไม่มีโลหะ
 พื้นรองเท้า : ผ้าตาข่าย + โพลีเอทิลีนสูง
 แผ่นรองเท้า : PU คุณภาพสูง
 มาตรฐาน : EN ISO 20345:2022 S3S SR FO HI CI ESD
 ASTM F2413-18 M/I/C PR SD
 ไซส์ : EU 36-47# US 4.5-13# UK 3.5-12#

CLASSIC



BLACK 9894



WHITE 9897

SELF S2

วัสดุด้านบน : โปโครไฟเบอร์
วัสดุรองเท้า : ฝ้ายตาข่าย
หัวรองเท้า : โลหะ
แผ่นกันทะลุ : ไม่มี
พื้นรองเท้า : ฝ้ายตาข่าย + HI-poly
แผ่นรองเท้า : PU คุณภาพสูง
มาตรฐาน : EEN ISO 20345:2011 S2 SRC
ASTM F2413-18 M/IC SD
โซลส์ : EU 36-47# US 4.5-13# UK 3.5-12#

SEASONAL



BLACK 1844



BLACK 1844

ATAWA S3

วัสดุด้านบน : หนังวัว
วัสดุรองเท้า : ใยผ้าฟลีซสังเคราะห์
หัวรองเท้า : โลหะ
แผ่นกันทะลุ : โลหะ
พื้นรองเท้า : ฝ้ายตาข่าย + HI-poly
แผ่นรองเท้า : PU คุณภาพสูง
มาตรฐาน : EN ISO 20345:2022 S3 SR FO HI CI
ASTM F2413-18 M/VC PR SD
โซลส์ : EU 36-47# US 4.5-13# UK 3.5-12#

RFROST S3S


วัสดุด้านบน : หนังวัว
วัสดุรองเท้า : ใยผ้าฟลีซสังเคราะห์
หัวรองเท้า : คอมโพสิต
แผ่นกันทะลุ : ไม่มีโลหะ
พื้นรองเท้า : ฝ้ายตาข่าย + HI-poly
แผ่นรองเท้า : PU คุณภาพสูง
มาตรฐาน : EN ISO 20345 : 2022 + A1 : 2024 S3S SR FO HRO CI SC
ASTM F2413 - 24 M/IC PR SD35
โซลส์ : EU 36 - 47 # US 4.5 - 13 # UK 3.5 - 12#





PARADE
F R E N C H B R A N D

ช่องทางติดต่อ



www.parade.co.th

Tel. 084 - 273 - 3389